

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion PAINTED SLATS

Holzsorten			Farbnamen	*Lamellenbreite 25 mm	*Lamellenbreite 50 mm		*Lamellenbreite 65 mm		*Schnüre für 50/65 mm Lamellen		**Quasten				**Metallkette	**Schurwickler	
Linde	Bambus	Abachi		Leiter- Zugschnur (kein Leiterband möglich)	Leiterband		Leiterschnur	Leiterband	Leiterschnur	Zugschnur/ Wendeschnur	Zugschnur	Kindersicherheitsquaste	Schnur- Kettenquasten				
Oberschiene, Blende, Lamellen, Wendestab (25 mm) und Unterleiste in der selben Farbe					25 mm	38 mm		38 mm		(Handbedienung)	Metall (Handbedienung)	Holz (Handbedienung)	Kunststoff (mit QR-Code, Bedienung mit Batteriemotor)				
S001	S029	S057	bright white	A00	W04/ W /OW-WA	W04/ W /CK/SA-CR	A00 /W	W	W	A00	A00	Farbe der Lamellen	W/ STS	Farbe der Lamellen	W/ SN	W/ SN	W
S002	S030	S058	white	A00	W07/ W /OW-WA	W07/ W /CK/SA-CR	A00 /W	W	W	A00	A00	Farbe der Lamellen	W/ STS	Farbe der Lamellen	W/ SN	W/ SN	W
S003	S031	S059	pearl white	A21	W07/ IV /OW-WA	W07/ IV /SA-CR	A21 /IV	CK	IV	A21	A21	Farbe der Lamellen	W/ STS	Farbe der Lamellen	W/ SN	W/ SN	W
S004	S032	S060	chalk	A22	W07 /OW-WA	W07 /SA-CR	A22	W	IV/ W	A22	A22	Farbe der Lamellen	W/ STS	Farbe der Lamellen	W/ SN	W/ SN	W
S005	S033	S061	cloud	A02	AS-WA	LS /MI-CR	LS /A22	LS	LS	LS /A22	A22	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S006	S034	S062	blue grey	A02	AS-WA	LS /MI-CR	LS /A02	LS	LS	LS /A02	A02	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S007	S035	S063	concrete	A02	AS-WA	LS /MI-CR	LS /A02	LS	LS	LS /A02	A02	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S008	S036	S064	lovely grey	A15	OY	OY/ AL /MI-CR	LS/ AL /A15	LS	AL	OY/ AL /A15	A15	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S009	S037	S065	dry grass	A21	W12	AL /GS	AL /A21	LS	LS/AL	AL /A21	A21	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S010	S038	S066	fungul grey	A16	DU	DU	A16	LS	LS	A16	A16	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S011	S039	S067	yellow clay	A18	DB	DB	DB/ A18	OA-CR	WN	DB/ A18	A18	Farbe der Lamellen	BN /OBR	Farbe der Lamellen	BN /OBR	BN /OBR	SI
S012	S040	S068	classic clay	A18	DB	DB	DB/ A18	OA-CR	WN	DB/ A18	A18	Farbe der Lamellen	BN /OBR	Farbe der Lamellen	BN /OBR	BN /OBR	SI
S013	S041	S069	stone green	A18	W05	W05	A18	LS/ GY	LS/GY	A18	A18	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN /GN	SN /GN	SI
S014	S042	S070	nice grey	A18	W05	W05	GY	GY /SA-CR	GY	GY	A02	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN /GN	SN /GN	SI
S015	S043	S071	mud	A18	DU	DU	A18	GY	GY	DU/ A18	A18	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN /GN	SN /GN	SI
S016	S044	S072	ash	A02	GY	GY	GY/ A02	GY	GY	GY/ A02	A02	Farbe der Lamellen	STS	Farbe der Lamellen	SN /GN	SN /GN	SI
S017	S045	S073	olive green	A03	PB	PB	BK/ A03	CC/BK	WN/DBR/ BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN	BK/ BN	BK
S018	S046	S074	indian terra	A25	PI /CH-WA	PI /OA-CR	WN/ A25	CC /OA-CR	WN /DBR	PI/WN/ A25	A25	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	OBR/ BN	OBR/ BN	OB
S019	S047	S075	dark chocolate	A25	W77/ CC	W77/DBR/CC	CC/ A25	CC /OA-CR	WN/ DBR	CC/BK/ A25	A25	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	OBR/ BN	OBR/ BN	OB
S020	S048	S076	coffee grounds	A03	W06/PB/ BK	W06/PB/BK	BK/ A03	BK	BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN /OBR	BK/ BN /OBR	BK
S021	S049	S077	black coffee	A03	W77/ BK	W77/BK	BK/ A03	BK	BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN /OBR	BK/ BN /OBR	BK
S022	S050	S078	charcoal	A03	W06/PB/ BK	W06/PB/BK	BK/ A03	BK	BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN	BK/ BN	BK
S023	S051	S079	dark forest	A03	W06/PB/ BK	W06/PB/BK	BK/ A03	BK	BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN	BK/ BN	BK
S024	S052	S080	black	A03	W06/ BK	W06/BK	BK/ A03	BK	BK	BK/ A03	A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BK/ BN	BK/ BN	BK
S025	S053	S081	metallic light silver	A02	MI-WA /AS-WA	LS /AS-CR	LS/ A02	LS	LS	A02	A02	Farbe der Lamellen	CH	Farbe der Lamellen	CH	CH	SI
S026	S054	S082	metallic light gold	A21	IV/ B	IV/ B	IV/B/ A21	SA-CR /GP	IV	B/ A21	A21	Farbe der Lamellen	CH	Farbe der Lamellen	CH	CH	SI
S027	S055	S083	metallic warm silver	A01	MI-WA /AS-WA	LS /AS-CR/MI-CR	LS/BK/ A01	LS	LS	A01	A01	Farbe der Lamellen	CH	Farbe der Lamellen	CH	CH	SI
S028	S056	S084	metallic warm graphite	A18	GY/ BK	GY/ BK /AS-CR	GY/BK/ A03	GY/ AS-CR	GY/ BK	GY/A18/BK/ A03	A18/ A03	Farbe der Lamellen	BN	Farbe der Lamellen	BN	BN	SI

* Farbkarten CORDS & TAPES 1 – 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.

** Farbkarte CHAINS & TASSELS, eigene Farbkombinationen möglich.

Alle sichtbaren Kunststoffteile in der selben Farbe lackiert wie die Oberschiene.

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion OILED SLATS

Holzsorten		Farbnamen	Farbe der Oberschiene	*Lamellenbreite 25 mm	*Lamellenbreite 50 mm		*Lamellenbreite 65 mm		*Schnüre für 50/65 mm Lamellen		**Quasten				**Metallkette	**Schurwickler	
Basswood	Abachi			Leiter- Zugschnur (kein Leiterband möglich)	Leiterband		Leiterschnur	Leiterband	Leiterschnur	Zugschnur/ Wendeschnur	Zugschnur	Kindersicherheitsquaste	Schnur- Kettenquasten				
Blende, Lamellen, Wendestab (25 mm) und Unterleiste in der selben Farbe					25 mm	38 mm		38 mm		manuell 1,7mm	motorisiert 1,4mm	(Handbedienung)	Metall (Handbedienung)	Holz (Handbedienung)			Kunststoff (mit QR-Code, Bedienung mit Batteriemotor)
S085	S101	milk white	RAL0708020	A21	W07/ B	B /IV/GS	B	W/ CK	W/ IV	W/B/ A21	A21	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	W
S086	S102	chalk white	RAL0709010	A15	W04/ W /OW-WA	W /CK/SA-CR	W	W/ CK	W	W/ A15	A15	Farbe der Oberschiene	W/ STS	Farbe der Lamellen	W/ SN	W/ SN	W
S087	S103	chalk grey	RAL0758020	A22	-----	DB /GS/W13	DB	SH /LS	AL /LS	A22 /A15	A22 /A15	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S088	S104	soft grey	RAL0757020	A15	-----	DB /GS	DB/ A15	SH/ LS	AL/ LS	A02/ A15	A02/ A15	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S089	S105	clay grey	RAL0706010 für S089, RAL0806010 für S105	A22	-----	SH /DB/GS	A22	SH	LS /GY	A02/ A22	A02/ A22	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S090	S106	smoked oak	S021	A18	PI	PI	A18	BK	WN	A03/ A18	A03/ A18	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	OB
S091	S107	dark grey	RAL0604005	A18	W77/W06/ BK	DU/PB/ BK	BK	BK	BK	A18/ BK	A18/ A03 /BK	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Lamellen	BK	BK / BN	BK
S092	S108	charcoal	S021	A03	W77/W06/BK	DU/PB/ BK	BK	BK	BK	A18/ BK	A18/ A03 /BK	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Lamellen	BK	BK / BN	BK
S093	S109	honey	RAL0708020 für S093, RAL0758030 für S109	A23	W13/W82/ B	MC/ B	MC/B/ A23	LS/ SH	LS	A23 /B	A23 /B	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S094	S110	nut tree	RAL0707040	A20	W13/W82/ B	MC /B	MC /B	LS/ SH	LS	A20 /B	A20 /B	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S096	S112	tabac light	RAL0606030	A20	DB/DU/ CC	DB/DU/ CC	CC	CC	DBR	A25	A25	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S097	S113	tabac dark	RAL0605030	A25	W77	WN	A25 /WN	CC	WN/ DBR	A25	A25	Farbe der Oberschiene	BN / OBR	Farbe der Lamellen	OBR	OBR	OB
S098	S114	orange brown	RAL0606030	A20	DB	DB /SA	A20 /DB	SH	AL	A20	A20	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Lamellen	SN	SN	SI
S099	S115	red brown	RAL0606020 für S099, RAL0605020 für S115	A18	W56/ CC	W56/PI/OA-CR/ CC	A25 /CC	CC	WN/ DBR	A25	A25	Farbe der Oberschiene	BN / OBR	Farbe der Lamellen	OBR	OBR	OB
S100	S116	coffee brown	RAL0504020 für S100, RAL0503020 für S116	A25	W56/ CC	W56/PI/OA-CR/ CC	A25 /CC	CC	WN/ DBR	A25	A25	Farbe der Oberschiene	BN / OBR	Farbe der Lamellen	OBR	OBR	OB

* Farbkarten CORDS & TAPES 1 – 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.
** Farbkarte CHAINS & TASSELS, eigene Farbkombinationen möglich.

Alle sichtbaren Kunststoffteile in der selben Farbe lackiert wie die Oberschiene.

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion WRAPPED SLATS

Holzsorte	Farbnamen	Farbe der Oberschiene	*Lamellenbreite 50 mm			*Schnüre für 50 mm Lamellen		**Quasten				**Metallkette	**Schurwickler
Linde			Leiterband		Leiterschnur	Zugschnur/ Wendeschnur	Zugschnur	Kindersicherheitsquaste	Schnur- Kettenquasten				
Blende, Lamellen und Unterleiste sind ummantelt			25 mm	38 mm		manuell 1,7mm	motorisiert 1,4mm	(Handbedienung)	Metall (Handbedienung)	Holz (Handbedienung)	Kunststoff (mit QR-Code, Bedienung mit Batteriemotor)		
S117	light beige & white	S003	W/W07/ IV /OW-WA	W/W07/ IV /CK/SA-CR	W/ IV	A00/A21/ IV	A00/ A21	Farbe der Oberschiene	W/ STS	Farbe der Oberschiene	W/ SN	W/ SN	W
S118	beige	RAL0706010	DB	DB	DB	DB /A22	A22	Farbe der Oberschiene	W/ STS	Farbe der Oberschiene	W/ SN	W/ SN	W
S119	chalk grey & brown	S021/ S024 /S003	W77/W06/ BK	W77/W06/ BK	A18/ BK	A18/A25/A03/ BK	A18/A25/ A03	Farbe der Oberschiene	STS/ BN	Farbe der Oberschiene	SN/ BN	SN/ BN	BK
S120	natural & brown	RAL0758020 /S012	MC /WN	MC /WN	MC /WN	A23 /WN	A23	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Oberschiene	SN	SN	SI
S121	dark brown & light grey	RAL0603010/ S024	W77/W06/ BK	W77/W06/ BK	BK	A03/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S122	chalk grey & grey	S006/ S014	W05	W05	GY/ LS	A02 /GY	A02	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Oberschiene	SN	SN	SI
S123	grey & black	S016/S021/ S024	W77/W06/ BK	W77/W06/ BK	BK	A03/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S124	black & light grey	S024	W06/ BK	W06/ BK	BK	A03/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S125	grey & brown grey	S015/S021/ S024	DU/PI/W77/W06/ BK	DU/TA/W77/W06/ BK	BK	DU/TA/A03/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S126	jade & black	S024	W06/ BK	W06/ BK	BK	W06/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S127	rosewood & black	S019/ S024	CC/W77/W06/ BK	CC/W77/W06/ BK	CC/ BK	CC/A03/A25/ BK	A03 /A25/BK	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S128	chalk/light grey	S001	W	CK /LS	W /LS/A01	CK/LS/ W /A01	A00 /A01	Farbe der Oberschiene	W/ STS	Farbe der Oberschiene	W/ SN	W/ SN	W
S129	creme/light brown	S003 /S018	DU /PI/CC/W77/WN	DU /SH/WN/CC/W77	DB /CC/WN	DU /SH/PI/WN/CC	A15/ A18	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Oberschiene	SN	SN	SI
S130	creme/brown	RAL0706010, S018, S021	DU/PI/WN/W77	DU/ WN /W77	WN	DU/PI/ WN	A15/ A18	Farbe der Oberschiene	STS	Farbe der Oberschiene	SN	SN	SI
S131	grey/brown	S021	WN/ W77	DBR/WN/ W77	DBR /WN	WN/ DBR	A18/ A25	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S132	chalk/grey	S001	W /W04	CK /SA-CR/LS	W /LS/A01	CK/LS/ W /A01	A00 /A01	Farbe der Oberschiene	W/ STS	Farbe der Oberschiene	W/ SN	W/ SN	W
S133	chalk/dark grey	S007/ S016	GY	GY /LS	GY /LS	GY /LS	A02	Farbe der Oberschiene	STS /BN	Farbe der Oberschiene	SN /BN	SN /BN	SI
S134	chalk/black	S016 /S024	PB/ GY	PB/W06/BK/ SM	GY /BK	GY /A03/BK	A02 /A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S135	light grey/dark grey	S021/ S024	W77/W06/PB/ BK	W77/W06/PB/ BK	BK	A25/DBR/ BK	A25/ A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S136	light grey/dark brown	RAL0502010	W77	W77 /DBR	DBR	A25/ DBR	A25	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S137	dark brown	RAL0502010	W77	W77 /DBR	DBR	A25/ DBR	A25	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S138	dark grey	S024	PB /W06/BK	PB /W06/BK	BK	PB /A03/BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK
S139	almost black	S024	PB/W06/ BK	PB/W06/ BK	BK	PB/A03/ BK	A03	Farbe der Oberschiene	BN	Farbe der Oberschiene	BK	BK/BN	BK

* Farbkarte PULLINGCORDS 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.

** Farbkarte CHAINS & TASSELS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.

Alle sichtbaren Kunststoffteile in der selben Farbe lackiert wie die Oberschiene.

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion WOVEN BAMBOO Thin Sticks

Artikel-Nr.	Farbnamen	Rollo	Raffrollo	Roll Up	* * *System-Farben		*Zugschnüre	Kindersicherheits-quaste (Handbedienung)	Schnur- Kettenquasten			* *Metallketten	* *Schurwickler
					Oberschiene, Kinder-sicherheit	Auge, Unterleiste			Metall (Handbedienung)	Holz (Handbedienung)	Kunststoff (mit QR-Code, Bedienung mit Batteriemotor)		
S140	natural/light brown	•	•	•	S011	S011	A18	S011	STS	S011	SN	SN	SI
S141	natural/light grey	•	•	•	S005	S005	A01	S005	STS	S005	SN	SN	SI
S142	natural/gold	•	•	•	S011	S011	A21	S011	OBR	S011	OBR	OBR	SI
S143	natural/black	•	•	•	S169	S169	A03	S169	BN	S169	BK	BK/ BN	BK
S144	white/gold	•	•	•	S147	S147	A00	S147	OBR	S147	OBR	OBR	W
S145	black/gold	•	•	•	S169	S169	A03	S169	OBR	S169	OBR	OBR	BK
S146	bright white	•	•	•	S146	S146	A00	S146	W/ CH	S146	W/ CH	W/ CH	W
S147	white	•	•	•	S147	S147	A00	S147	W/ CH	S147	W/ CH	W/ CH	W
S148	pearl white	•	•	•	S148	S148	A15	S148	STS	S148	W/ SN	W/ SN	W
S149	chalk	•	•	•	S149	S149	A15	S149	STS	S149	W/ SN	W/ SN	W
S150	cloud	•	•	•	S150	S150	A01	S150	STS	S150	SN	GN	SI
S151	blue grey	•	•	•	S151	S151	A02	S151	STS	S151	SN	GN	SI
S152	concrete	•	•	•	S152	S152	A02	S152	STS	S152	SN	GN	SI
S153	lovely grey	•	•	•	S153	S153	A22	S153	STS	S153	SN	GN	SI
S154	dry grass	•	•	•	S154	S154	A22	S154	STS	S154	SN	SN	SI
S155	fungul grey	•	•	•	S155	S155	A18	S155	STS	S155	SN	SN	SI
S156	yellow clay	•	•	•	S156	S156	A18	S156	STS	S156	SN	SN	OB
S157	classic clay	•	•	•	S157	S157	A18	S157	STS	S157	SN	SN	OB
S158	stone green	•	•	•	S158	S158	A02	S158	STS	S158	SN	GN/ SN	SI
S159	nice grey	•	•	•	S159	S159	A18	S159	STS	S159	SN	GN/ SN	SI
S160	mud	•	•	•	S160	S160	A18	S160	STS	S160	OBR	OBR	OB
S161	ash	•	•	•	S161	S161	A18	S161	STS	S161	OBR	OBR	OB
S162	olive green	•	•	•	S162	S162	A03	S162	BN	S162	BK	BK/ OBR	BK
S163	indian terra	•	•	•	S163	S163	A25	S163	BN	S163	BK	BK/ OBR	BK
S164	chocolate	•	•	•	S164	S164	A25	S164	BN	S164	BK	BK/ OBR	BK
S165	coffee grounds	•	•	•	S165	S165	A03	S165	BN	S165	BK	BK/ BN	BK
S166	black coffee	•	•	•	S166	S166	A03	S166	BN	S166	BK	OBR	BK
S167	charcoal	•	•	•	S167	S167	A03	S167	BN	S167	BK	BK/ BN	BK
S168	dark forest	•	•	•	S168	S168	A03	S168	BN	S168	BK	BK/ OBR	BK
S169	black	•	•	•	S169	S169	A03	S169	BN	S169	BK	BK/ OBR	BK
S170	metallic light silver	•	•	•	S170	S170	A01	S170	STS	S170	SN	SN	SI
S171	metallic light gold	•	•	•	S171	S171	A22	S171	STS	S171	SN	SN	SI
S172	metallic warm silver	•	•	•	S172	S172	A01	S172	STS	S172	SN	SN	SI
S173	metallic warm graphite	•	•	•	S173	S173	A02	S173	BN	S173	BN	BN	SI
S174	chalk white/light brown	•	•	•	S011	angepaßt	A15	S011	W/ CH	angepaßt	W/ CH	W/ CH	W
S175	chalk white/light grey	•	•	•	S005	angepaßt	A15	S005	W/ CH	angepaßt	W/ CH	W/ CH	W
S176	chalk grey/light brown	•	•	•	S011	angepaßt	A22	S011	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S177	chalk grey/light grey	•	•	•	S008	angepaßt	A22	S008	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S178	mustard	•	•	•	S011	angepaßt	A22	S011	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S179	tabac	•	•	•	S019	angepaßt	A25	S019	BN	angepaßt	BK/ OBR	BK/ OBR	OB
S180	warm grey/light brown	•	•	•	S021	angepaßt	A25	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S181	warm grey/light grey	•	•	•	S021	angepaßt	A18	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S182	blue grey	•	•	•	S021	angepaßt	A25	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S183	charcoal black	•	•	•	S024	angepaßt	A03	S024	BN	angepaßt	BK/ OBR	BK/ OBR	BK
S153/S147	lovely grey / white	•	•	•	S153	S153	A22	S153	STS	S153	SN	SN	SI
S165/S147	coffee grounds / white	•	•	•	S165	S165	A03	S165	BN	S165	BN	BN	BK

* Farbkarte PULLINGCORDS 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.

** Farbkarte CHAINS & TASSELS, eigene Farbkombinationen möglich.
Kein Futterstoff möglich

*****Classic System:** Farben der Oberschiene, Ösen und Unterleiste / **English System:** Farben der Oberschiene und Unterleiste / **Ultra System:** Farben der Unterleiste, Oberschiene nur in weiss und schwarz möglich / **Solid System:** Farben der Oberschiene, Unterleiste und aller sichtbaren Kunststoffteile nur lackiert möglich / **Design Rollo:** M/L-Träger, Welle, Kassette und Führungsschienen in schwarz oder weiß (Sonderfarben möglich), Unterleiste in den Far-ben des Behanges (gewebtes Bambus)

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion WOVEN BAMBOO Flat Sticks

Artikel-Nr.	Farbnamen	Rollo	Raffrollo	Roll Up	* * *System-Farben		*Zugschnüre	Kindersicherheits-quaste (Handbedienung)	Schnur- Kettenquasten			* * Metallketten	* * Schurwickler
					Oberschiene, Kinder-sicherheit	Augе, Unterleiste			Metall (Handbedienung)	Holz (Handbedienung)	Kunststoff (mit QR-Code, Bedienung mit Batteriemotor)		
S184	natural/light brown	•	•	•	S011	S011	A18	S011	STS	S011	SN	SN	SI
S185	natural/light grey	•	•	•	S005	S005	A01	S005	STS	S005	SN	SN	SI
S186	natural/black	•	•	•	S210	S210	A03	S210	BN	S210	BK	BK/ BN	BK
S187	bright white	•	•	•	S187	S187	A00	S187	W/ CH	S187	W/ CH	W/ CH	W
S188	white	•	•	•	S188	S188	A00	S188	W/ CH	S188	W/ CH	W/ CH	W
S189	pearl white	•	•	•	S189	S189	A15	S189	STS	S189	W/ SN	W/ SN	W
S190	chalk	•	•	•	S190	S190	A15	S190	STS	S190	W/ SN	W/ SN	W
S191	cloud	•	•	•	S191	S191	A01	S191	STS	S191	SN	GN	SI
S192	blue grey	•	•	•	S192	S192	A02	S192	STS	S192	SN	GN	SI
S193	concrete	•	•	•	S193	S193	A02	S193	STS	S193	SN	GN	SI
S194	lovely grey	•	•	•	S194	S194	A22	S194	STS	S194	SN	GN	SI
S195	dry grass	•	•	•	S195	S195	A22	S195	STS	S195	SN	SN	SI
S196	fungul grey	•	•	•	S196	S196	A18	S196	STS	S196	SN	SN	SI
S197	yellow clay	•	•	•	S197	S197	A18	S197	STS	S197	SN	SN	OB
S198	classic clay	•	•	•	S198	S198	A18	S198	STS	S198	SN	SN	OB
S199	stone green	•	•	•	S199	S199	A02	S199	STS	S199	SN	GN/ SN	SI
S200	nice grey	•	•	•	S200	S200	A18	S200	STS	S200	SN	GN/ SN	SI
S201	mud	•	•	•	S201	S201	A18	S201	STS	S201	OBR	OBR	OB
S202	ash	•	•	•	S202	S202	A18	S202	STS	S202	OBR	OBR	OB
S203	olive green	•	•	•	S203	S203	A03	S203	BN	S203	BK	BK/ OBR	BK
S204	indian terra	•	•	•	S204	S204	A25	S204	BN	S204	BK	BK/ OBR	BK
S205	chocolate	•	•	•	S205	S205	A25	S205	BN	S205	BK	BK/ OBR	BK
S206	coffee grounds	•	•	•	S206	S206	A03	S206	BN	S206	BK	BK/ BN	BK
S207	black coffee	•	•	•	S207	S207	A03	S207	BN	S207	BK	OBR	BK
S208	charcoal	•	•	•	S208	S208	A03	S208	BN	S208	BK	BK/ BN	BK
S209	dark forest	•	•	•	S209	S209	A03	S209	BN	S209	BK	BK/ OBR	BK
S210	black	•	•	•	S210	S210	A03	S210	BN	S210	BK	BK/ OBR	BK
S211	metallic light silver	•	•	•	S211	S211	A01	S211	STS	S211	SN	SN	SI
S212	metallic light gold	•	•	•	S212	S212	A22	S212	STS	S212	SN	SN	SI
S213	metallic warm silver	•	•	•	S213	S213	A01	S213	STS	S213	SN	SN	SI
S214	metallic warm graphite	•	•	•	S214	S214	A02	S214	BN	S214	BN	BN	SI
S215	chalk white/light brown	•	•	•	S011	angepaßt	A15	S011	W/ CH	angepaßt	W/ CH	W/ CH	W
S216	chalk white/light grey	•	•	•	S005	angepaßt	A15	S005	W/ CH	angepaßt	W/ CH	W/ CH	W
S217	chalk grey/light brown	•	•	•	S011	angepaßt	A22	S011	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S218	chalk grey/light grey	•	•	•	S008	angepaßt	A22	S008	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S219	mustard	•	•	•	S011	angepaßt	A22	S011	STS	angepaßt	SN	SN	SI
S220	tabac	•	•	•	S019	angepaßt	A25	S019	BN	angepaßt	BK/ OBR	BK/ OBR	OB
S221	warm grey/light brown	•	•	•	S021	angepaßt	A25	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S222	warm grey/light grey	•	•	•	S021	angepaßt	A18	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S223	blue grey	•	•	•	S021	angepaßt	A25	S021	BN	angepaßt	BK/ BN	BK/ BN	BK
S224	charcoal black	•	•	•	S024	angepaßt	A03	S024	BN	angepaßt	BK/ OBR	BK/ OBR	BK
S194/S188	lovely grey / white	•	•	•	S194	S194	A22	S194	STS	S194	SN	SN	SI
S206/S188	coffee grounds / white	•	•	•	S206	S206	A03	S206	BN	S206	BN	BN	BK
S188W	white / transparent (1 x white)		•		S188	S188	A00	S188	W/ CH	S188	W/ CH	W/ CH	W
S194G	lovely grey / transparent (1 x light grey)		•		S194	S194	A22	S194	STS	S194	SN	SN	SI
S206B	coffee grounds / transparent (1 x black)		•		S206	S206	A03	S206	BN	S206	BK/ BN	BK/ BN	BK
S188WW	white / dimout (2 x white)		•		S188	S188	A00	S188	W/ CH	S188	W/ CH	W/ CH	W
S194GG	lovely grey / dimout (2 x light grey)		•		S194	S194	A22	S194	STS	S194	SN	SN	SI
S206BB	coffee grounds / dimout (2 x black)		•		S206	S206	A03	S206	BN	S206	BK/ BN	BK/ BN	BK

* Farbkarte PULLINGCORDS 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, **fett gedruckte Farben als Standard**, eigene Farbkombinationen möglich.

** Farbkarte CHAINS & TASSELS, eigene Farbkombinationen möglich.

Futterstoff nur für Raffrollos möglich (bei einer Raffrollobreite/-höhe > 140 cm befindet sich eine Naht auf der Rückseite):

Beispielmuster S188W, S194G, S206B: Futterstoff einlagig geklebt (semi transparent)

Beispielmuster S188WW, S194GG, S206BB: Futterstoff zweilagig geklebt (abdunkelnd/dimout)

*****Classic System:** Farben der Oberschiene, Ösen und Unterleiste / **English System:** Farben der Oberschiene und Unterleiste / **Ultra System:** Farben der Unterleiste, Oberschiene nur in weiss und schwarz möglich / **Solid System:** Farben der Oberschiene, Unterleiste und aller sichtbaren Kunststoffteile nur lackiert möglich / **Design Rollo:** M/L-Träger, Welle, Kassette und Führungsschienen in schwarz oder weiß (Sonderfarben möglich), Unterleiste in den Farben des Behanges (gewebtes Bambus)

Empfohlene Farbkombinationen für die Kollektion NATURAL FABRICS

Artikel-Nr.	Farbnamen	Stoff-Zusammenstellung	Rollo	Raff-rollo	Roll Up	Futterstoff		*** Systemfarben		* Zug-schnüre	** Schnur- und Kettenquasten				** Metall-ketten	** Schur-wickler
						transparent	verdunkelnd	lackiert	geölt		Kindersicherheitsquaste lackiert wie Systemfarbe	Metall-quaste	Holz-Quaste lackiert/geölt wie Sytem-farbe	PVC-Quaste (mit QR-Code, für Batterie-Motor)		
S225	white & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S002	S086	A00	S002	STS	S002/S086	W	W	W
S226	light grey & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S002	S086	A00	S002	STS	S002/S086	W	W	W
S227	grey & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S006	S088	A01	S006	STS	S006/S088	W	W	SI
S228	grey beige & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S003	S085	A21	S003	STS	S003/S085	W	W	W
S229	dark grey & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S015	S092	A18	S015	STS	S015/S092	W	W	SI
S230	antracite & white	66.6% PAP - 33.4% PES	●	■		OW	OW-BO	S020	S092	A18	S020	STS	S020/S092	W	W	SI
S231	white	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	OW	OW-BO	S001	S086	A00	S001	CH	S001/S086	W	W	W
S232	beige	50% PES - 27% LIN - 23% viscose	●	■▲	●	LB	LB-BO	S015	S089	A22	S015	STS	S015/S089	SN	SN	SI
S233	light beige & white	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	OW	OW-BO	S003	S086	A21	S003	CH	S003/S086	W	W	W
S234	chalk grey & grey	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	LG	LG-BO	S014	S091	A15	S014	STS	S014/S091	SN	SN	SI
S235	chalk grey & brown	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	LB	LB-BO	S024	S092	A03	S024	BN	S024/S092	BK	BK	BK
S236	natural & brown	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	LB	LB-BO	S012	S097	A21	S012	STS	S012/S097	SN	SN	SI
S237	light grey & brown	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	LB	LB-BO	S024	S097	A03	S024	OBR	S024/S097	OBR	OBR	BK
S238	dark brown & light grey	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	BK	BK-BO	S021	S092	A03	S021	OBR	S021/S092	OBR	OBR	BK
S239	grey & brown grey	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	GB	GY-BO	S021	S092	A03	S021	OBR	S021/S092	OBR	OBR	BK
S240	grey & black	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	LG	LG-BO	S021	S092	A03	S021	BN	S021/S092	BK	BK	BK
S241	black & light grey	50% PAP- 37% JUT - 13% PES	●	■▲	●	BK	BK-BO	S024	S092	A03	S024	BN	S024/S092	BK	BK	BK
S242	jade & black	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	BK	BK-BO	S024	S092	A03	S024	OBR	S024/S092	OBR	OBR	BK
S243	rosewood & black	82% PAP - 18% PES	●	■▲	●	BK	BK-BO	S024	S092	A03	S024	OBR	S024/S092	OBR	OBR	BK
S249	creme white/ natural	70% flax+30% reed		■	●	OW	OW-BO	S002	S086	A27	S002	STS	S002/S086	SN	SN	W
S250	old white/ natural	70% flax+30% reed		■	●	OW	OW-BO	S003	S085	A21	S003	STS	S003/S085	SN	SN	W
S251	powder/ natural	70% flax+30% reed		■	●	LB	LB-BO	S005	S086	A27	S005	STS	S005/S086	SN	SN	W
S252	creme white/ smoked	70% flax+30% reed		■	●	OW	OW-BO	S004	S090	A22	S004	STS	S004/S090	SN	SN	SI
S253	light mauve/ natural	70% flax+30% reed		■	●	LG	LG-BO	S005	S097	A15	S005	STS	S005/S097	SN	SN	SI
S254	mauve/ natural	70% flax+30% reed		■	●	LB	LB-BO	S016	S096	A15	S016	STS	S016/S096	SN	SN	SI
S255	dark brown/ smoked	70% flax+30% reed		■	●	BK	BK-BO	S024	S092	A03	S024	BN	S024/S092	OBR	OBR	BK
S256	black/ smoked	70% flax+30% reed		■	●	BK	BK-BO	S014	S092	A03	S014	BN	S014/S092	OBR	OBR	BK
S257	grey/natural	100% ramie	●	▲	●	LB	LG-BO	S014	S088	A22	S014	STS	S014/S088	SN	SN	SI
S258	brown/grey	100% ramie	●	▲	●	LB	LB-BO	S018	S092	A18	S018	STS	S018/S092	SN	SN	SI
S259	dark grey/brown/light grey	35% linnen + 65% ramie	●	▲	●	GB	GY-BO	S021	S092	A03	S021	BN	S021/S092	BK	BK	BK
S260	creme/natural	80% ramie yarn+20% knotted linnen		▲	●	OW	OW-BO	S002	S097	A00	S002	W	S002/S097	W	W	W
S261	grey/natural	80% ramie yarn+20% knotted linnen		▲	●	LB	LG-BO	S012	S097	A22	S012	STS	S012/S097	SN	SN	SI
S262	light brown/natural	80% ramie yarn+20% knotted linnen		▲	●	LB	LB-BO	S018	S100	A20	S018	STS	S018/S100	SN	SN	SI
S263	light grey	80% flax (colored)+ 20% lemongrass		▲	●	LG	CL-BO	S012	S100	A22	S012	STS	S012/S100	SN	SN	SI
S264	creme	80% flax (natural)+ 20% lemongrass		▲	●	OW	CL-BO	S018	S100	A00	S018	STS	S018/S100	W	W	W
S265	light brown	80% flax (natural)+ 20% lemongrass		▲	●	CL	CL-BO	S019	S100	A25	S019	STS	S019/S100	SN	SN	SI
S266	light violet	80% flax (colored)+ 20% lemongrass		▲	●	CL	CL-BO	S018	S100	A25	S018	STS	S018/S100	SN	SN	SI

* Farbkarte PULLINGCORDS 5 siehe Ordner WRAPPED SLATS, eigene Farbkombinationen möglich.

** Farbkarte CHAINS & TASSELS, eigene Farbkombinationen möglich.

■ Ohne Querstäbe.

▲ Mit Querstäben.

Futterstoff nur bei Raffrollos möglich.

* * * **Classic System:** Farben der Holz-Oberschiene, -Öse und -Unterleiste

English System: nicht möglich

Ultra System: Farben der Holz-Unterleiste, Alu-Oberschiene nur in weiss und schwarz möglich

Solid System: Farben der Alu-Oberschiene nur lackiert möglich, Holz-Unterleiste lackiert und geölt möglich

Design Rollo: M/L-Träger, Welle, Kassette, Führungsschienen und Alu-Unterleiste in schwarz oder weiß, Holz-Unterleiste lackiert und geölt möglich

Empfohlene Farbkombinationen für Cords & Tapes 1-5

Lamellenbreite 50/65 mm							
Leiterbänder Leiterschnüre Zugschnüre	Zug- Wendeschnur		Lamellenbreite 50 mm			Lamellenbreite 65 mm	
	1,7 mm Handbedienung	1,4 mm Motorbedienung	25 mm Leiterband	38 mm Leiterband	Leiterschur	38 mm Leiterband	Leiterschur
W	W	A00	W	W	W	W	W
CK	A00	A00	W	CK	A00	CK	W
IV	IV	A00	IV	IV	IV		IV
B	B	A21	B	B	B		IV
OY	OY	A22	OY	OY	A22		AL
AL	AL	A22		AL	AL		AL
SH	A15	A15		SH	A15	SH	
LS	LS	A01		LS	LS	LS	LS
MC	MC	A23	MC	MC	MC		MC
SA	SA	A20		SA	A20		
TA	A02	A02		TA	A02		
DU	DU	A16	DU	DU	A16		
PI	PI	A18	PI	PI	A18		
DB	DB	A20	DB	DB	DB		
GY	GY	A02	GY	GY	GY	GY	GY
SM	A02	A02		SM	A02		SM
TC	A25	A25	TC	TC	A25	TC	
BR	BR	A19	BR	BR	A19		
WN	A25	A25	WN	WN	WN		WN
CC	CC	A25	CC	CC	CC	CC	
DBR	A03	A03		DBR	A03		DBR
PB	PB	A03	PB	PB	BK		BK
BK	BK	A03	BK	BK	BK	BK	BK
GP	A03	A03		GP	A03	GP	BK
GS	A03	A03		GS	A03	GS	BK
SA-CR	IV	A00		SA-CR	A00	SA-CR	IV
MI-CR	LS	A02		MI-CR	LS	MI-CR	LS
AS-CR	BK	A03		AS-CR	BK	AS-CR	BK
OA-CR	A25	A25		OA-CR	A25	OA-CR	WN
OW-WA	A22	A22	OW-WA		A22		
MI-WA	A01	A01	MI-WA		A01		
LI-WA	A15	A15	LI-WA		A15		
AS-WA	A03	A03	AS-WA		A03		
CL-WA	A03	A03	CL-WA		A03		
CH-WA	A25	A25	CH-WA		A25		
W04	A00	A00	W04	W04	A00		
W07	A00	A00	W07	W07	A00		
W54	A23	A23	W54		A23		
W12	A21	A21	W12		A21		
W13	A21	A21	W13	W13	A21		
W82	A23	A23	W82		A23		
W57	A18	A18	W57		A18		
W83	A18	A18	W83		A18		
W05	A18	A18	W05	W05	A18		
W86	A18	A18	W86		A18		
W81	A14	A14	W81		A14		
W64	A25	A25	W64	W64	A25		
W30	A25	A25	W30	W30	A25		
W56	A25	A25	W56	W56	A25		
W87	A25	A25	W87		A25		
W19	A19	A19	W19		A19		
W80	A03	A03	W80	W80	A03		
W06	A03	A03	W06	W06	A03		
W77	A03	A03	W77	W77	A03		

*Lamellenbreite 25 mm			
Leiterschnüre Zugschnüre	Zug- Wendeschnur		Lamellenbreite 25 mm
	1,7 mm Handbedienung	1,4 mm Motorbedienung	Leiterschur
A00	A00	A00	A00
A01	A01	A01	A01
A02	A02	A02	A02
A03	A03	A03	A03
A08	A08	A08	A08
A06	A06	A06	A06
A24	A24	A24	A24
A14	A14	A14	A14
A17	A17	A17	A17
A25	A25	A25	A25
A19	A19	A19	A19
A26	A26	A26	A26
A12	A12	A12	A12
A09	A09	A09	A09
A07	A07	A07	A07
A13	A13	A13	A13
A23	A23	A23	A23
A05	A05	A05	A05
A04	A04	A04	A04
A11	A11	A11	A11
A10	A10	A10	A10
A15	A15	A15	A15
A22	A22	A22	A22
A27	A27	A27	A27
A21	A21	A21	A21
A20	A20	A20	A20
A16	A16	A16	A16
A18	A18	A18	A18

* Für 25 mm Lamellen kein Leiterband möglich.